

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Remerciements Journées **Portes Ouvertes**

Lintech: Nouvelle agence Schleuniger: CC6000

Lintech distribue adaptronic

Schleuniger: US2600 Schleuniger: CS6580

Remerciements pour votre participation à nos Journées Portes Ouvertes, un grand succès!

Toute l'équipe LINTECH tenait sincèrement à remercier les participants de nos Journées Portes Ouvertes, en Octobre.

Cet évènement est pour nous l'occasion de pouvoir vous présenter un nombre exceptionnel de machines, nos nouveautés, vous permettre de dialoguer avec nos partenaires ainsi qu'échanger autour de vos besoins.

Lors de cette édition 2018, vous avez été plus de 200 à participer, nous avons été heureux de vous avoir à nos côtés pour célébrer nos 10 ans.

L'équipe reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

ACTUALITÉS

Nous y serons:

29-31 Janvier 2019 Stand H21

5-8 Mars 2019







NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France

Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger : Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra:

Tél: (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél: (+212) 539 39 34 53





LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél: (+33)1 64 86 70 90 - Fax: (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr



LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Remerciements Journées Portes Ouvertes

Lintech : Nouvelle agence Schleuniger : CC6000

Lintech distribue adaptronic

Schleuniger : US2600 Schleuniger : CS6580

ACTUALITÉS

Nous y serons:

SEPEM Douai

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc Site de Tanger : Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra : Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc Tél: (+212) 539 39 34 53

LINTECH est aussi installé en Bretagne!





Toute l'équipe est fière de vous annoncer l'ouverture de notre agence, située à Saint Gilles, près de Rennes. Vous pouvez dès à présent visiter notre showroom : de nombreuses machines y sont présentées, vous y découvrirez nos dernières nouveautés en exposition. Suivez le guide en images, par <u>ici</u>. Soyez les bienvenus !



SCHLEUNIGER: CC6000, automate de haute production pour fils simples et fils coaxiaux

Schleuniger



Equipée de stations de traitement, de contrôles dimensionnels automatiques par caméra QCam360 et d'analyses post-production en temps réel, la machine CC6000 permet une haute rentabilité de production. Les informations et la traçabilité sont gérés, ainsi que le stockage des images 3D.

Grâce à son interface intuitive, la CC6000 est simple d'utilisation et les temps de transferts réduits. Disponible avec une unité de coupe SAW-UNIT (scie haute capacité), elle permet un travail précis notamment sur les câbles coaxiaux présentant des tresses ou des âmes rigides.

Capacité de traitement de fils : Awg40 au diamètre 5,5 mm - option 7,0 mm

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.lintech.fr



LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Remerciements Journées Portes Ouvertes

Lintech : Nouvelle agence Schleuniger : CC6000

Lintech distribue adaptronic

Schleuniger : US2600 Schleuniger : CS6580

ACTUALITÉS

Nous y serons:

SEPEM Douai

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France

Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger : Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :

Tél: (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél: (+212) 539 39 34 53

LINTECH distributeur exclusif des produits adaptronic



LINTECH nouveau **distributeur exclusif** de la société **adaptronic** - groupe SCHLEUNIGER en France, Maroc et Tunisie!

Nous vous proposons désormais toute la gamme de produits adaptronic :

- Testeurs de câblage de la gamme KT basse et haute tension
- Testeurs de câblage de la gamme NT basse et haute tension
- Câbles de connexion et contreparties
- Tables de tests













De plus, notre service technique se tient à votre disposition pour tout type de prestations sur vos testeurs existants :

- Vérification
- Calibration
- Maintenance
- Formation
- Possibilité de déplacement sur site

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.lintech.fr



LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Remerciements Journées Portes Ouvertes

Lintech : Nouvelle agence Schleuniger : CC6000

Lintech distribue adaptronic

Schleuniger : US2600 Schleuniger : CS6580

ACTUALITÉS

Nous y serons:

SEPEM Doual

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc Site de Tanger :

Site de Tanger : Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra : Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc Tél : (+212) 539 39 34 53

SCHLEUNIGER: US2600, une machine polyvalente et précise

Schleuniger

L'UniStrip2600 est la machine de dénudage en reprise la plus flexible du marché par sa très large gamme de section et diamètre pouvant être travaillée.

- Fil de 0,03 à 16mm² (AWG 32–6)
- Câbles ronds jusqu'à 9 mm de diamètre
- Câbles plats jusqu'à 11 mm de large



Longueur de dénudage jusqu'à 80 mm, avec un maximum de longueur de tirage de 40 mm. Ses lames puissantes, combinées à de l'électronique de pointe, rendent cette machine facile à utiliser pour dénuder une large variété de types de fils et de câbles.

La mécanique de précision de l'US2600 garantit une grande qualité de dénudage. La tête de dénudage accepte différents types de lames. Les lames peuvent être changées rapidement et facilement, sans aucun outil.

Exemples possibles:

- Dénudage complet
- Dénudage complet avec recoupe
- Dénudage partiel
- Dégainage de câbles et dénudage des brins
- Recoupe des fils à des longueurs différentes



SCHLEUNIGER: Puissance et précision, la nouvelle machine de dénudage pour câbles coaxiaux CS6580

Schleuniger



- Une gamme de travail très large : pour câbles de 1.5 à 17 mm de diamètre
- Un système unique à 4 lames permettant l'extraction aisée des isolants même fins ou très adhérents
- Une durée de vie des lames augmentée grâce à une zone de contact différente selon les diamètres
- De nombreuses fonctions standard : vérification automatique du diamètre du câble, centreurs et lames programmables par étage, lancement des programmes par lecteur code barre, etc.



LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.lintech.fr



Division électronique

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Virtual Industries : Outil de

manipulation

Gants antistatiques

Thermaltronics: SWOP

PROGRAM

JBC: 2 nouveaux produits

<u>ACTUALITÉS</u>

Nous y serons:

SEPEM Douai

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

VIRTUAL INDUSTRIES: Outil de manipulation des composants

Saisissez vos composants miniatures avec le TV 1000 TWEEZER-VAC-ESD Safe.

Une station autonome connectée sur le secteur 220V/50-60Hz et un outil standard de préhension, avec un large choix de ventouses et de mini-buses pour la saisie de vos composants miniatures dans l'industrie.

Grâce à sa pompe à diaphragme intégrée et à un débit permanent de 2-3 l/m, cet outil est d'une efficacité remarquable. Confort et précision pour vos manipulations de production.

Autre version disponible : réglage de la dépression par un potentiomètre, modèle **TV-1500-ELITE-SP8-BD-220**







Paire de gants antistatiques



NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France

Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc Site de Tanger :

Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :

Tél: (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc Tél: (+212) 539 39 34 53



- Gants antistatiques PKG-NS-231 dissipatifs
- Résistance 1010 Ω
- Le bout des doigts et la partie intérieure sont recouverts d'une couche de polyuréthane
- Le côté extérieur du gant est fait de tricot qui assure une bonne circulation de l'air
- Fabriqué en tricot avec ajout de fibre de carbone

0.95 euros HT/paire

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.oec.lintech.fr



Division électronique

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

ARTICLES

Virtual Industries: Outil de

manipulation

Gants antistatiques

Thermaltronics: SWOP

PROGRAM

JBC: 2 nouveaux produits

<u>ACTUALITÉS</u>

Nous y serons:

SEPEM Douai

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France

Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger:

Tél: (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra:

Tél: (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc Tél: (+212) 539 39 34 53

SWOP PROGRAM jusqu'à la fin d'année 2018



Pour l'achat de 30 pannes* Thermaltronics et en remplacement de votre ancienne station de soudure, nous vous offrons une station de brasage TMT9000S ou TMT2000K**

STATION DE BRASAGE TMT9000-S



STATION DE BRASAGE TMT2000-K









^{*}Pour l'achat de 30 pannes dans la série M, nous vous offrons une station TMT9000S Pour l'achat de 30 pannes dans la série K, nous vous offrons une station TMT2000K

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél: (+33)1 64 86 70 90 - Fax: (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.oec.lintech.fr

^{**} Retour de votre ancienne station de soudage (JBC, ERSA, WELLER... hors Thermaltronics) dans nos ateliers, après validation du dossier



Division électronique

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°61

JBC: Deux nouveaux produits



Station à air chaud JTSE



La station à air chaud de précision JTSE est une solution idéale pour les tâches de retouche CMS, elle permet de réparer rapidement et en toute sécurité les CMS de petite et moyenne taille.

Cette machine contrôle la tâche de reprise à l'aide de profils de température et de débit d'air.

Le bras de reprise RWS supporte le réchauffeur d'air chaud permettant un fonctionnement mains libres. Le kit de préchauffage PHS-KB est livré avec le support PCB et le réchauffeur infrarouge.

Stand pour pannes C210/C245

Ce support permet d'échanger facilement et en toute sécurité des cartouches C210 et C245. Il peut contenir jusqu'à 12 cartouches de différentes tailles et formes. Vous pouvez ainsi travailler dans différents joints de soudure.

Il offre une vue parfaite des pannes pour une sélection rapide. Son poids garantit une stabilité maximale lors du changement de cartouches, même à une main.



ARTICLES

Virtual Industries : Outil de

manipulation

Gants antistatiques

Thermaltronics: SWOP

PROGRAM

JBC: 2 nouveaux produits

ACTUALITÉS

Nous y serons:

SEPEM Douai

29-31 Janvier 2019 Stand H21

MIDEST Lyon

5-8 Mars 2019

NOS IMPLANTATIONS:

LINTECH France

Tél: (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie

Tél: (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc

Site de Tanger : Tél: (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra:

Tél: (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc

Tél: (+212) 539 39 34 53

LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE Tél: (+33)1 64 86 70 90 - Fax: (+33)1 64 86 70 80 / info@lintech.fr

www.oec.lintech.fr